KOKONAT 3.0

MANUALE D’USO

DISCLAIMER

Questo documento è di esclusiva proprietà di CBC (Europe) S.r.l., tutti i diritti sono riservati. Ogni divulgazione, riproduzione o cessione del contenuto a terzi è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società.

CBC (Europe) S.r.l. declina ogni responsabilità rispetto a danni a persone o cose dovuti all’uso improprio di questo prodotto e dalla mancata osservanza delle indicazioni, avvisi, istruzioni e precauzioni riportate nel presente manuale d’uso.

Il presente manuale d’uso è fornito unicamente in formato cartaceo e dovrà sempre accompagnare il dispositivo KOKONAT 3.0.

KOKONAT 3.0 è fabbricato da:

CBC (Europe) S.r.l.
Sede legale: Via Zanica, 25 – 24050 Grassobbio (BG) - Italia
Sede operativa: Via Umberto I, 69 - 20814 Varedo (MB) - Italia
Telefono: +39 0362 365079
E-mail: cbceuropesrl@legalmail.it
Partita IVA: 07867200961

SOMMARIO

DISCLAIMER **3**

1 INFORMAZIONI GENERALI **5**

1.1 DESTINAZIONE D'USO 5
1.2 CLASSIFICAZIONE 5
1.3 SINTOMI DA CONTATTO DEL DISPOSITIVO IN QUESTIONE 5
1.4 AVVERTENZE PRELIMINARI 5
1.5 MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 7

2 MODALITÀ DI UTILIZZO **8**

2.1 TEMPO DI VITA UTILE 8

3 SMALTIMENTO **9**

4 CARATTERISTICHE TECNICHE **9**

4.1 SOSTANZE PERICOLOSE 10
4.2 CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONSERVAZIONE 10

5 ETICHETTATURA **11**

5.1 SIMBOLOGIA ED ETICHETTATURA DI SICUREZZA 11

1 INFORMAZIONI GENERALI

Il dispositivo permette la fase di pulizia e detersione di dispositivi medici (endoscopi) al fine di poter successivamente utilizzare tali dispositivi in pazienti.

1.1 DESTINAZIONE D’USO

Il dispositivo KOKONAT 3.0 è un detergente naturale per la detersione e la pulizia manuale o automatica di dispositivi medici (endoscopi).

1.2 CLASSIFICAZIONE

Classificazione secondo Regolamento (UE) 2017/745 Articolo 51 - Allegato VIII regola 1, classe I.

ATTENZIONE!
Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato da OPERATORI PROFESSIONALI APPOSITAMENTE FORMATI NELLA DETERSIONE E PULIZIA DI DISPOSITIVI MEDICI (ENDOSCOPI).

1.3 SINTOMI DA CONTATTO DEL DISPOSITIVO IN QUESTIONE



Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura: Hexyl D-glucoside.
Pittogramma di pericolo: GHS05 CORROSIONE - H318 PROVOCA GRAVI LESIONI OCULARI.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Occhi: CORROSIONE, danno corneale, irritazione;
- Cute: irritazione;
- Possibili reazioni allergiche.

1.4 AVVERTENZE PRELIMINARI

La mancata osservanza delle avvertenze di seguito riportate nonché delle norme e precauzioni descritte in questo manuale d’uso comporta il decadere immediato di qualsiasi garanzia sul dispositivo KOKONAT 3.0. CBC (Europe) S.r.l. non si ritiene responsabile di eventuali danni a persone o cose a seguito della mancata osservanza delle norme o precauzioni di seguito elencate e riportate in generale in questo manuale d’uso.

MANCANZE O NEGLIGENZE NELL’ADEMPIMENTO DELLE SEGUENTI INDICAZIONI POSSONO PROVOCARE IL MALFUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO, DANNI E LESIONI ALL’UTILIZZATORE

NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO FINO A QUANDO NON SIA STATO LETTO E COMPRESO IL PRESENTE MANUALE D’USO IN OGNI SUA PARTE

	NON È AMMESSA ALCUNA MODIFICA DEL DISPOSITIVO E/O DELLE SUE PARTI
	L’UTILIZZO DEL DISPOSITIVO PER SCOPI DIFFERENTI DA QUELLI INDICATI NEL PRESENTE MANUALE D’USO POTREBBERO ESPORRE IL PAZIENTE E L’OPERATORE A PERICOLI
	SEGNALARE QUALSIASI INCIDENTE GRAVE VERIFICATOSI IN RELAZIONE AL DISPOSITIVO AL FABBRICANTE E ALL'AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO IN CUI L'UTILIZZATORE E/O IL PAZIENTE È STABILITO
	**AVVERTENZA** EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E LA PELLE.
	**AVVERTENZA** EVITARE LA FORMAZIONE DI AEROSOL.
	**AVVERTENZA** TENERE LONTANO DA CIBO, BEVANDE.
	**AVVERTENZA** LAVARSI LE MANI PRIMA DELL'INTERVALLO E A LAVORO TERMINATO.
	**AVVERTENZA** TOGLIERE IMMEDIATAMENTE GLI ABITI CONTAMINATI.
	**P302+P352** **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA.
	**P305+P351+P338** **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** SCIACQUARE ACCURATAMENTE PER PARECCHI MINUTI. TOGLIERE LE EVENTUALI LENTI A CONTATTO SE È AGEVOLE FARLO. CONTINUARE A SCIACQUARE E CONSULTARE IL MEDICO.
	**P332+P313** **IN CASO DI IRRITAZIONE DELLA PELLE**: CONSULTARE UN MEDICO.
	**IN CASO DI INGESTIONE:** RISCIACQUARE LA BOCCA E BERE MOLTA ACQUA. SE INGERITO NON INDURRE IL VOMITO, RICORRERE ALL'ASSISTENZA MEDICA MOSTRANDO LA SCHEDA DI SICUREZZA O L'ETICHETTA DI PERICOLOSITÀ.
	**EUH208** CONTIENE MISCELA DI: 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE [EC no. 247-500-7]; 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE [EC no. 220-239-6] (3:1). PUÒ PROVOCARE UNA **REAZIONE ALLERGICA**.

1.5 MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



P280
INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI
Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.
Utilizzare solo guanti di protezione contro gli agenti chimici con marcatura EN 374
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.
Materiale dei guanti

- Gomma nitrilica
- Guanti in neoprene

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego.



P280
INDOSSARE OCCHIALI DI PROTEZIONE / PROTEZIONE PER IL VISO.

- Occhiali protettivi a tenuta (EN 166)

2 MODALITÀ DI UTILIZZO

	VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEL DISPOSITIVO PRIMA DI PROCEDERE CON LE FASI SUCCESSIVE
	APRIRE LA TANICA LENTAMENTE E CON CAUTELA PER EVITARE FUORIUSCITE DI DETERGENTE. ASSICURARSI CHE LA TANICA SIA STABILE E INDOSSARE IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
	INDOSSARE LE MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE INDICATE NEL PRESENTE DOCUMENTO (SEZIONE "MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE")
	TOGLIERE IMMEDIATAMENTE GLI ABITI CONTAMINATI.
	LAVARE ACCURATAMENTE CON ACQUA DOPO L'USO.
	NON RIUTILIZZARE LA SOLUZIONE DETERGENTE.
	NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO DOPO IL TEMPO DI VITA UTILE.

2.1 TEMPO DI VITA UTILE

	La vita utile del dispositivo se correttamente mantenuto ed utilizzato risulta pari a 36 MESI; fare riferimento all'etichetta per l'identificazione della data di scadenza
	NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO OLTRE LA VITA UTILE


3 SMALTIMENTO

	NON DISPERDERE IL PRODOTTO E IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE.
	IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
	VUOTARE I CONTENITORI PRIMA DELLO SMALTIMENTO. AVVIARE I CONTENITORI VUOTI AL RICICLO O L’ELIMINAZIONE TRAMITE AZIENDA AUTORIZZATA IN CONFORMITÀ CON LA LEGISLAZIONE LOCALE O NAZIONALE. • Detergente consigliato: acqua.
	NON IMMETTERE NELLE ACQUE FREATICHE, NEI CORSI D'ACQUA O NELLE FOGNATURE

Procedere con il riciclo del prodotto. Quando il riciclo non è possibile smaltire tramite azienda autorizzata in accordo con le leggi locali o nazionali.
L’assegnazione del codice rifiuti è compito dall’utilizzatore dopo aver determinato le proprietà del rifiuto, il processo che lo ha generato e dopo averne discusso con le autorità responsabili dello smaltimento rifiuti.

4 CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	**KOKONAT 3.0**
Codice	**DT-KKN3-5000**
Composizione del detergente	Acqua, acido glutammico, acido N,N-diacetico, sale tetrasodico, alchil glucoside, miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2Hisotiazol- 3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SINGOLA TANICA (PIENA)		
Specifica	**Unità di misura**	**Valore**
Dimensione	mm	(A) 248 (C) 162 

Peso	L	5
Materiale	HDPE Polietilene ad alta densità	
Materiale guarnizione tappo	EPE 400 EXPANDED PE	

4.1 SOSTANZE PERICOLOSE

Sostanze pericolose	**Hexyl D-glucoside**: ≥ 15 – < 25 % Superiore al limite, ne determina l'avvertenza di pericolo con relativo pittogramma secondo Regolamento (CE) n. 1272/2008.
	2-metil-2H-isotiazol-3-one: < 0,001% Limite di concentrazione specifico: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %.

4.2 CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONSERVAZIONE

Condizioni ambientali	Temperatura:	Utilizzo	5 / +30°C
		Stoccaggio / trasporto	5 / +30°C
	Umidità:	Utilizzo	5 / 95% Ur senza condensa
		Stoccaggio / trasporto	5 / 95% Ur senza condensa
	Pressione atmosferica:	Utilizzo	500 a 1060 hPa
		Stoccaggio / trasporto	500 a 1060 hPa






CONSERVARE SOLO NEI CONTENITORI ORIGINALI

5 ETICHETTATURA

5.1 SIMBOLOGIA ED ETICHETTATURA DI SICUREZZA

	Identificazione del Fabbricante
	Codice identificativo del prodotto
	Numero di lotto
 **AAAA/MM/GG**	Data di scadenza
	Vettore UDI
	Dispositivo medico
 e-IFU indicator (QR, Link, ecc.)	Simbolo per IFU in formato elettronico
	Consultare il manuale d’uso
	Conforme al Regolamento (EU) 2017/745
	**Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008** Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura: Hexyl D-glucoside. Pittogramma di pericolo: **GHS05 corrosione** - H318 PROVOCA GRAVI LESIONI OCULARI.
	Non utilizzare il dispositivo in caso di confezione danneggiata

	**Indossare guanti protettivi** ● Gomma nitrilica ● Guanti in neoprene La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego.
	**Indossare occhiali di protezione / protezione per il viso** Occhiali protettivi a tenuta (EN 166)
	Segnale di pericolo, prestare attenzione
	Contiene sostanze pericolose: Hexyl D-glucoside e 2-metil-2H-isotiazol-3-one
	Temperatura ambientale di utilizzo/stoccaggio
	Umidità ambientale di utilizzo/stoccaggio
	Non esporre a fonti di calore dirette
	Non esporre a pioggia e mantenere asciutto

KOKONAT 3.0

MAINTENANCE AND USAGE MANUAL

CE

DISCLAIMER

This document is the exclusive property of CBC (Europe) S.r.l., all rights reserved. Any disclosure, reproduction or transfer of the content to third parties is prohibited without the Company's prior authorization.
CBC (Europe) S.r.l. accepts no liability for any personal injury or damage to property resulting from the improper use of this product or from failure to comply with the guidelines, warnings, instructions and precautions set out in this user manual.
This user manual is provided in printed form only and must always accompany the KOKONAT 3.0 device.

KOKONAT 3.0 is manufactured by:

CBC (Europe) S.r.l.
Registered office: Via Zanica, 25 – 24050 Grassobbio (BG) - Italia
Operational headquarter: Via Umberto I, 69 - 20814 Varedo (MB) - Italia
Telephone: +39 0362 365079
E-mail: cbceuropesrl@legalmail.it
VAT number: 07867200961

TABLE OF CONTENTS

DISCLAIMER **3**

1 GENERAL INFORMATION **5**

1.1 INTENDED USE 5
1.2 CLASSIFICATION 5
1.3 SYMPTOMS CAUSED BY CONTACT WITH THE DEVICE IN QUESTION 5
1.4 PRELIMINARY WARNINGS 5
1.5 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT 7

2 INSTRUCTIONS FOR USE **8**

2.1 SERVICE LIFE 8

3 DISPOSAL **9**

4 TECHNICAL SPECIFICATIONS **9**

4.1 HAZARDOUS SUBSTANCES 10
4.2 CONDITIONS OF USE AND STORAGE 10

5 LABELLING **11**

5.1 SAFETY SYMBOLS AND LABELLING 11

1 GENERAL INFORMATION

The device facilitates the cleaning and disinfection of medical devices (endoscopes) so that these devices can subsequently be used on patients.

1.1 INTENDED USE

The KOKONAT 3.0 device is a natural detergent for manual or automated cleaning and disinfection of medical devices (endoscopes).

1.2 CLASSIFICATION

Classification in accordance with Regulation (EU) 2017/745 Article 51 - Annex VIII rule 1, class I.



WARNING!
This device is intended for use by PROFESSIONAL OPERATORS WHO HAVE BEEN SPECIALLY TRAINED IN THE DECONTAMINATION AND CLEANING OF MEDICAL DEVICES (ENDOSCOPES).

1.3 SYMPTOMS CAUSED BY CONTACT WITH THE DEVICE IN QUESTION



Classification in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008
Hazardous components requiring labelling: Hexyl D-glucoside.
Hazard pictogram: GHS05 CORROSION – H318 CAUSES SERIOUS EYE DAMAGE.

Main symptoms and effects, both acute and delayed

- Eyes: CORROSION, corneal damage, irritation;
- Skin: irritation;
- Possible allergic reactions.

1.4 PRELIMINARY WARNINGS

Failure to comply with the warnings set out below, as well as with the rules and precautions described in this user manual, will result in the immediate cancellation of any warranty on the KOKONAT 3.0 device.
CBC (Europe) S.r.l. accepts no liability for any personal injury or damage to property resulting from failure to comply with the rules or precautions listed below and set out in general throughout this user manual.



FAILURE TO FOLLOW OR NEGLECT OF THE FOLLOWING INSTRUCTIONS MAY RESULT IN THE DEVICE MALFUNCTIONING, OR CAUSE DAMAGE OR INJURY TO THE USER



DO NOT USE THE DEVICE UNTIL YOU HAVE READ AND UNDERSTOOD THIS USER MANUAL IN ITS ENTIRETY

	NO MODIFICATIONS TO THE DEVICE AND/OR ITS PARTS ARE PERMITTED
	USING THE DEVICE FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN THIS USER MANUAL MAY EXPOSE THE PATIENT AND THE OPERATOR TO RISKS
	REPORT ANY SERIOUS INCIDENT RELATING TO THE DEVICE TO THE MANUFACTURER AND TO THE COMPETENT AUTHORITY OF THE MEMBER STATE IN WHICH THE USER AND/OR PATIENT IS ESTABLISHED
	**WARNING** AVOID CONTACT WITH THE EYES AND SKIN
	**WARNING** AVOID THE FORMATION OF AEROSOLS
	**WARNING** KEEP AWAY FROM FOOD AND DRINKS
	**WARNING** WASH YOUR HANDS BEFORE THE BREAK AND WHEN YOU HAVE FINISHED WORK
	**WARNING** REMOVE CONTAMINATED CLOTHING IMMEDIATELY
	**P302+P352** **IF IT COMES INTO CONTACT WITH THE SKIN:** WASH THOROUGHLY WITH WATER
	**P305+P351+P338** **IN CASE OF EYE CONTACT:** RINSE THOROUGHLY FOR SEVERAL MINUTES. REMOVE ANY CONTACT LENSES IF IT IS SAFE TO DO SO. CONTINUE RINSING AND SEEK MEDICAL ADVICE
	**P332+P313** **IN THE EVENT OF SKIN IRRITATION:** SEEK MEDICAL ADVICE
	**IF SWALLOWED:** RINSE YOUR MOUTH AND DRINK PLENTY OF WATER. IF SWALLOWED, DO NOT INDUCE VOMITING; SEEK MEDICAL ASSISTANCE AND SHOW THE SAFETY DATA SHEET OR HAZARD LABEL
	**EUH208** CONTAINS A MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC No. 247-500-7]; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC No. 220-239-6] (3:1). MAY CAUSE AN **ALLERGIC REACTION**

1.5 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT



P280
WEARING PROTECTIVE GLOVES
The glove material must be impermeable and resistant to the product/substance/formulation.
Use only chemical-resistant protective gloves bearing the EN 374 mark.
Select the glove material taking into account breakthrough times, permeation rates and degradation.

Glove materials

- Nitrile rubber
- Neoprene gloves

The choice of suitable gloves depends not only on the material but also on other quality characteristics, which may vary from one manufacturer to another. As the product is a formulation comprising several substances, the compatibility of the glove materials cannot be predicted in advance and must be tested prior to use.



P280
WEAR SAFETY GLASSES / FACE PROTECTION.

- Sealed safety glasses (EN 166)

2 INSTRUCTIONS FOR USE

	CHECK THAT THE DEVICE IS IN GOOD WORKING ORDER BEFORE PROCEEDING TO THE NEXT STEPS
	OPEN THE CONTAINER SLOWLY AND CAREFULLY TO AVOID SPILLING THE CLEANING PRODUCT. ENSURE THAT THE CONTAINER IS STABLE AND WEAR SUITABLE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
	WEAR THE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT SPECIFIED IN THIS DOCUMENT (SECTION ‘PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT’)
	REMOVE CONTAMINATED CLOTHING IMMEDIATELY
	WASH THOROUGHLY WITH WATER AFTER USE
	DO NOT REUSE THE CLEANING SOLUTION
	DO NOT USE THE DEVICE AFTER ITS SERVICE LIFE HAS EXPIRED

2.1 SERVICE LIFE

	If properly maintained and used, the device has a service life of 36 MONTHS; please refer to the label to check the expiry date
	DO NOT USE THE DEVICE BEYOND ITS SERVICE LIFE


3 DISPOSAL

	DO NOT DISPOSE OF THE PRODUCT OR ITS CONTAINER INTO THE ENVIRONMENT
	THE CONTAINER CANNOT BE REUSED
	EMPTY THE CONTAINERS BEFORE DISPOSAL. SEND EMPTY CONTAINERS FOR RECYCLING OR DISPOSAL THROUGH AN AUTHORISED COMPANY IN ACCORDANCE WITH LOCAL OR NATIONAL LEGISLATION. ● Recommended cleaning agent: water.
	DO NOT DISPOSE OF IN GROUNDWATER, WATERCOURSES OR SEWERS

Proceed with the recycling of the product. Where recycling is not possible, dispose of it through an authorised company in accordance with local or national legislation.
It is the user's responsibility to assign the waste code after determining the properties of the waste, the process that generated it, and after consulting the authorities responsible for waste disposal.

4 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	**KOKONAT 3.0**
Code	**DT-KKN3-5000**
Composition of the detergent	Water, glutamic acid, N,N-diacetic acid, tetrasodium salt, alkyl glucoside, a mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No. 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No. 220-239-6] (3:1)

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF A SINGLE TANK (FULL)		
Specification	**Unite of measure**	**Value**
Dimension	mm	(A) 248 (C) 162 

Weight	L	5
Material	HDPE High-density polyethylene	
Cap seal material	EPE 400 EXPANDED PE	

4.1 HAZARDOUS SUBSTANCES

Hazardous substances	**Hexyl D-glucoside**: ≥ 15 – < 25 % If it exceeds the limit, it triggers the hazard warning with the corresponding pictogram in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008.
	2-metil-2H-isotiazol-3-one: < 0,001% Specific concentration limit: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %.

4.2 CONDITIONS OF USE AND STORAGE

Environmental conditions	Temperature:	Usage	5 / +30°C
		Storage / transport	5 / +30°C
	Humidity:	Usage	5 / 95% RH non-condensing
		Storage / transport	5 / 95% RH non-condensing
	Atmospheric pressure:	Usage	500 to 1060 hPa
		Storage / transport	500 to 1060 hPa






STORE ONLY IN THE ORIGINAL CONTAINERS

5 LABELLING

5.1 SAFETY SYMBOLS AND LABELLING

	Manufacturer identification
	Product identification code
	Batch number
 **AAAA/MM/GG**	Expiry date
	UDI carrier
	Medical Device
 e-IFU indicator (QR, Link, ecc.)	Symbol for electronic IFU
	Please refer to the user manual
	Compliant with 2017/745 (UE) Regulation
	**Classification in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008** Hazardous components requiring labelling: Hexyl D-glucoside. Hazard pictogram: **GHS05 corrosion** – H318 CAUSES SERIOUS EYE DAMAGE.
	Do not use the device if the packaging is damaged

	**Wear protective gloves** ● Nitrile rubber ● Neoprene gloves The choice of suitable gloves depends not only on the material but also on other quality characteristics, which may vary from one manufacturer to another. As the product is a formulation of several substances, the stability of the glove materials cannot be predicted in advance and must be tested before use.
	**Wear safety goggles / face protection** Sealed safety goggles (EN 166)
	Warning sign – take care
	Contains hazardous substances: Hexyl D-glucoside and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one
	Ambient temperature for use/storage
	Ambient humidity during use/storage
	Do not expose to direct sources of heat
	Do not expose to rain and keep dry